

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 1 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS

© <u>TOP TOTAL SECADO RÁPIDO 10 AÑOS</u> Impermeabilizante a base de resinas 100% acrílicas base agua. Por su tiempo de secado es ideal para aplicar aún en temporadas de lluvias en tan solo medio día. Se puede aplicar sobre cualquier superficie, incluso sobre metal. Blanco y Terracota						199.90	844.14	7,703.93
© <u>TOP TOTAL ALTO DESEMPEÑO 10 AÑOS</u> Impermeabilizante integrado a base de resinas 100% acrílicas, base agua. Reforzado con reciclado de LLANTA. Blanco y Terracota.						199.90	844.14	7,703.93
© <u>TOP TOTAL AISLANTE TERMICO 7 AÑOS</u> Impermeabilizante integrado a base de resinas 100% acrílicas, base agua. Ideal para reducir la temperatura y el consumo de energía eléctrica. Blanco						182.60	770.86	7,033.90
© <u>TOP TOTAL PLUS 7 AÑOS</u> Impermeabilizante integrado a base de resinas 100% acrílicas. Base agua. Blanco, terracota y verde tenis.						173.81	733.93	6,699.17
© <u>TOP TOTAL 5 AÑOS</u> Impermeabilizante residencial integrado a base de resinas 100% acrílicas. Base agua. Blanco, terracota y verde tenis.						144.79	611.41	5,582.45
© <u>TOP TOTAL 3 AÑOS</u> Impermeabilizante residencial integrado a base de resinas acrílicas. Base agua. Blanco, terracota y verde tenis						120.76 <u>483.00</u>	509.41	4,652.14
© <u>TOP WALL</u> Pintura elastomérica impermeable para exteriores, 100% acrílica. Base agua. Blanco.						194.90	859.03	8,176.34
© <u>TOP WALL</u> B1 B2 B3 B4						196.76 180.36 168.33 166.74	841.55 771.44 719.95 713.19	
© <u>TOP WALL TEXTURA</u> Recubrimiento Texturizado impermeable acrílico base agua. Ideal para fachadas y muros exteriores. Base igualable en 128 colores. © PRECIO CONTROLADO.						151.43	669.80	

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 2 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
© <u>TOP DEPORTIVO</u> Acabado deportivo de alta resistencia. Base agua.						338.83	1,204.07	10,136.69
© <u>TOP TAPA GOTERAS</u> Recubrimiento acrílico base agua, ideal para resanar grietas y evitar filtraciones de agua.					35.76	127.21		
<u>ASFALTICOS BASE AGUA</u>								
© <u>TOP PRIMARIO "A"</u> Primario asfáltico sellador, tapaporo. Base agua.						102.00	345.28	2,709.45
<u>IMPER TOP "A"</u> Impermeabilizante asfáltico. Base agua.						104.34	368.72	2,829.03
© <u>IMPER TOP "A" REFORZADO</u> Impermeabilizante fibrado y complemento en sistemas termoaislantes. Base agua.						118.41	385.14	2,935.14
© <u>AUTOSIL</u> Anticorrosivo eliminador de ruidos en carrocerías. Base agua.					<u>CAJA C/6</u> <u>228.62</u>	103.76	352.31	2,671.34
<u>ASFALTICOS BASE SOLVENTE</u>								
© <u>TOP PRIMARIO "S"</u> Primario asfáltico regenerador y sellador tapaporo. Base solvente.						175.86	692.90	5,942.38
© <u>IMPER TOP "S"</u> Impermeabilizante asfáltico refinado. Base solvente.						196.97	723.38	5,861.48
© <u>TOP CEMENTO PLÁSTICO</u> Cemento asfáltico resanador tapagoteras. Base solvente.					<u>320.07</u>	168.83	636.62	4,879.59
© <u>TOP CEMENTO PLÁSTICO VERSION HS</u> Cemento asfáltico resanador tapagoteras para cubiertas y azoteas húmedas o secas. Base solvente.					<u>364.03</u>	192.57	723.67	5,550.21
© <u>TPO Band</u> Cinta autoadherible asfáltica SBS acabado aluminio (10 cms. x 10 mts.)							<u>649.52</u>	PIEZA

© PRECIO CONTROLADO.

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 3 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

RECUBRIMIENTOS REFLECTIVOS

© PROTECTO TOP

Recubrimiento reflectivo de alta resistencia y decorativo. Base agua. Blanco.
"erracota y verde tenis.

196.97	713.41	5,977.55
--------	--------	----------

© PROTECTO TOP U.V.

Recubrimiento reflectivo resistente a rayos ultravioleta. Base Agua. Blanco.
"erracota y verde tenis.

262.62	1,038.17	9,137.79
--------	----------	----------

© TOP ASFALTUM

Recubrimiento reflectivo, asfáltico de aluminio. Base solvente.

285.48	1,093.86
--------	----------

PREFABRICADOS

TOP ROLL 4 mm FIBRA POLIESTER GRANULADO

Asfalto modificado SBS con refuerzo de poliester (1m x 10m)
Garantía 10 años, colores , Terracota y Blanco.

745.66	ROLLO
--------	-------

TOP ROLL 3.5mm FIBRA VIDRIO GRANULADO

Asfalto modificado SBS con refuerzo de fibra de vidrio (1m x 10m)
Garantía 7 años, color Terracota

569.21	ROLLO
--------	-------

IMPERCOMEX PG 45 FIBRA POLIESTER GRANULADO (4.5 mm)

Asfalto modificado SBS con refuerzo de poliester (1m x 10m)
Garantía 10 años, colores Terracota y Blanco.

642.41	ROLLO
--------	-------

IMPERCOMEX PG 40 FIBRA POLIESTER GRANULADA (4 mm)

Asfalto modificado SBS con refuerzo poliester (1m x10m)
Garantía 8 años, colores Terracota Blanco y Verde

573.52	ROLLO
--------	-------

IMPERCOMEX PREF PG 35 TERRACOTA

SBS con fibra de poliester granulado (1m x 10m)
Garantía 6 años, color Terracota

510.83	ROLLO
--------	-------

IMPERCOMEX VG 35 FIBRA DE VIDRIO GRANULADO (3.5 mm)

Asfalto modificado SBS con refuerzo de poliester (1m x 10m)
Garantía 5 años, colores Terracota, Blanco y Verde

417.41	ROLLO
--------	-------

IMPERCOMEX PA 40 FIBRA DE POLIESTER ARENADO (4.0 MM)

Asfalto modificado SBS con refuerzo de poliester (1m x 10m)
Garantía 9 años.

668.48	ROLLO
--------	-------

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 4 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

SELLADORES

© <u>SELLADOR DE POLIURETANO</u> #sellador a base de poliuretanos de gran ad\$erencia elongaci%n y fle&ibilidad. Blanco, gris y negro *Pie(a de 31) ml.*							590.90	CAJA C/12
---	--	--	--	--	--	--	--------	-----------

© <u>SELLADOR DE SILICÓN</u> Para superficies lisas. "ransparente, blanco y negro. *Pie(a de 2+) ml*.							405.52	CAJA/12
--	--	--	--	--	--	--	--------	---------

© <u>SELLADOR ACRÍLICO</u> Para superficies lisas y porosas. "ransparente, gris, blanco, negro. *Pie(a con 3)) ml*.							296.90	CAJA/12
--	--	--	--	--	--	--	--------	---------

REPELENTES

© <u>TOP REPELENTE BASE AGUA</u> Repelente Transparente Base Agua que no desprende olores desagradables. Deja una apariencia natural y es de muy fácil aplicación. A base de resinas Siloxánicas.						244.45	1,054.59	8,619.59
--	--	--	--	--	--	--------	----------	----------

© <u>TOP REPELENTE</u> Repelente incoloro de silic%n. Base solvente.						279.62	1,203.48	9,835.97
--	--	--	--	--	--	--------	----------	----------

IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

© <u>CEMENTOP</u> Impermeabilizante ideal para cisternas y muros de colindancia. Blanco - gris							<u>Cubeta 10 Kg.</u> <u>167.66</u> <u>145.38</u>	265.55 Saco 25 Kg. 234.48 Saco 25 Kg.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

© <u>CEMENTOP UH</u> Impermeabilizante ideal para (onas en contacto permanente con agua y \$umedad como fuentes, cisternas, espe.os de agua, etc. Blanco - gris.							<u>Cubeta 10 Kg.</u> <u>189.93</u> <u>164.72</u>	318.90 Saco 30 Kg. <u>280.79</u> Saco 30 Kg.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

© <u>CEMENT GROUT NM</u> F ortero estabili(ador de volumen para rellenos y anclajes industriales. *#aco de 3) 0gs.*							177.62	SACO
---	--	--	--	--	--	--	--------	------

© <u>CONCRETOP</u> Reestructurador de concretos 1ue mantiene su volumen. *!ubeta de 3) 0gs*.							344.10	CUBETA
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

© PRECIO CONTROLADO.

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 5 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

© TOP INTEGRAL Impermeabilizante integral para concretos y morteros. "saco de 2) 0g*.							192.86	SACO
---	--	--	--	--	--	--	--------	------

© SELLATOP INSTANTÁNEO Sellador instantáneo de fraguado rápido ideal para taponear. "arro 2 0gs*.						110.79		TARRO
---	--	--	--	--	--	--------	--	-------

POLIURETANOS

© URETOP H Impermeabilizante de Poliuretano modificado de alto desempeño aplicación horizontal							<u>18.9</u> <u>1,663.45</u>	
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--

© URETOP V Impermeabilizante de Poliuretano modificado de alto desempeño aplicación vertical							<u>1,663.45</u>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

MEMBRANAS DE REFUERZO

© INTER TOP Membrana de refuerzo de fibra sintética (poliéster). Bolsa de 10 mts. Rollo de 1.10 x 100 mts.							<u>CAJA C/10</u> 281.38 215.72	BOLSA ROLLO
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	----------------

© INTER TOP REFORZADO Membrana de refuerzo multidireccional fibra poliéster. Rollo de 1.10 x 100 mts.							665.69	ROLLO
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------

© INTER TOP INTEGRAPLUS Membrana de refuerzo punzonada de fibra sintética (poliéster). Rollo de 1.10 x 100 mts.							213.97	ROLLO
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------

© TOP FIELTRO ASFALTADO Fieltro de refuerzo asfaltado. Rollo No. 15 de 91 x 44 mts.							397.07	ROLLO
--	--	--	--	--	--	--	--------	-------

ADHESIVOS Y RESANADORES

	Squeeze		Square			
	<u>0.160</u>	<u>0.240</u>	<u>0.480</u>	<u>0.950</u>	<u>3.785</u>	
	<u>C/24</u>	<u>C/12</u>	<u>C/12</u>	<u>C/6</u>	<u>C/2</u>	
OK RESANADOR	<u>386.90</u>	<u>218.07</u>	<u>464.28</u>	<u>297.21</u>	<u>357.00</u>	858.21

Resanador premezclado listo para usarse, formulado a base de resinas acrílicas de alta calidad, de muy fácil aplicación y rápido secado.

OK CONCRETO	<u>327.10</u>	<u>391.59</u>
--------------------	---------------	---------------

Pasta acrílica lista para usarse de secado rápido que no sufre contracciones. Ideal para resanar superficies de concreto, cemento y mampostería. Para uso en interiores y exteriores.

3 PR41,5 156 "R57A85.

IMPERMEABILIZANTES

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013

HOJA No. 6 - 6.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

OK PANELMIX

<u>6.5 KGS.</u>	<u>18 KGS.</u>	<u>28 KGS.</u>
<u>49.78</u>	<u>81.47</u>	<u>152.67</u>

Pasta acrílica lista para usarse en juntas y paneles de yeso.
En 9.2 y 20 kgs. se surte en envase de plástico.
En 18 kgs. se surte en caja de cartón.

© OK XPAND

330 ml.
643.66

Material para juntas y exteriores a base de espuma de poliuretano expansivo.
Ideal para sellar huecos, grietas y ranuras.

© ADHETOP

<u>1 A;A:9 P<</u>	<u>1 A;A:4 P<</u>		
<u>495.93</u>	<u>1,029.38</u>	933.83	8,240.90

Adhesivo para concreto o mortero.
Sellador de superficies. Base agua.
Sellador instantáneo de fraguado rápido
ideal para taponear. En 20 kgs.

© PRECIO CONTROLADO.