

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 1 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

RECUBRIMIENTO COMEX ANTIGRAFFITI DELETUM

Recubrimiento protector repelente al graffiti, Producto único en México desarrollado con Nanotecnología.

© COMEX DELETUM TRANSPARENTE					126.03	387.19	<u>20 LTS.</u> <u>1,896.38</u>	
© COMEX DELETUM BLANCO AZUL, AMARILLO, NARANJA Y VERDE NUEVA IMAGEN COMEX					157.10	484.21	<u>2,364.76</u>	
© COMEX DELETUM ENDURECEDOR			55.10		168.83	<u>5 LTS.</u> <u>818.93</u>		
© COMEX DELETUM SOLVENTE					45.72	163.55	717.52	

Relación de mezcla : Cuatro partes de resina por una parte de endurecedor
Para aplicación con brocha y rodillo diluir con su solvente de 10% a 15% en caso necesario.

VIA COLOR PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE

Pintura de hule clorado-alquidial para el trazo de líneas de tráfico, guarniciones, estacionamientos, etc. Para hacerla reflectiva rociar 700 grs. de microesfera por lt. de pintura.

068-51 Blanco, 52 Rojo, 53 Amarillo y 58 Negro.	70.80	255.39	1,123.71	10,675.22
---	-------	--------	----------	-----------

VIA COLOR PLUS PINTURA PARA TRAFICO BASE AGUA

Pintura para el trazo de líneas de tránsito Base Agua 100% ecológica, libre de pigmentos de plomo.
Para uso en estacionamientos, guarniciones, caminos, delimitación de áreas, etc.

PT-355 45 Negro	46.02	165.31	725.72	7,257.24
PT-355 51 Blanco	57.16	205.17	899.83	8,998.28
PT-355 46 Azul	53.64	192.86	844.72	8,447.24
PT-355 53 Amarillo	64.78	232.14	1,018.83	10,188.28
PT-355 45 Rojo	80.90	290.17	1,273.83	12,738.28

© DECONKRET BÁSICO COLOR CONCENTRADO PARA CEMENTO

Pigmentos de colores firmes que pueden ser empleados en mezcla con cemento-arena, cal, cemento blanco etc,
Para dar color a pisos, block de cemento o adoquín. Disponible también en cuñetes de 100 kgs.

	CAJA
44-62 Café	248.26
44-61 Rojo Óxido	216.02
44-60 Amarillo Óxido	248.26
44-65 Azul Especial	412.69
44-69 Negro	380.45
44-64 Verde Especial	412.69
44-66 Azul	619.03
44-67 Verde	648.05
44-63 Rojo Escarlata	625.48
44-68 Amarillo Limón	680.29
44-78 Rojo Carmin	232.14
44-79 Naranja	335.31
44-77 Cafe Adobe	174.10
(Caja con 12 bolsas de 1 kg).	

© PRECIO CONTROLADO.

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 2 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

Sistema de tintas Acrílicas para concreto DECONKRET MASON'S SELECT

Sistema de tintas translúcidas y selladores 100% acrílicos base agua para proteger y embellecer el concreto brindando un acabado similar a una superficie de piedra. El sistema se complementa con una solución mordentadora biodegradable y segura en su manejo y una solución limpiadora para neutralizar el concreto y eliminar restos de suciedad y grasas.

Tintas Acrílicas translúcidas.

044-80 Adobe, 81 Verde, 82 Azul Acero, 83 Café, 84 Arena	<u>3.785</u>
85 Café Rosa, 86 Gris, 87 Rojo Óxido y 89 Blanco Cuarzo	307.11
	<u>0.946</u>
044-88 Negro	125.11

© Epoxacryl E-6000 Recubrimiento base agua para pisos de concreto

Recubrimiento de un solo componente listo para usarse, disponible en 5 colores base y 56 colores a igualar en Color Center. Mezcla de resina epóxica y acrílica de bajo VOC para superficies de concreto interiores y exteriores ideal para garages, patios, andadores y pórticos.

	<u>3.55</u>
20581 Blanco	<u>487.86</u>
20584 Rojo	<u>449.90</u>
20580 Gris	<u>443.90</u>
20582 Verde	<u>440.14</u>
20583 Café	<u>440.14</u>
20587 Negro	<u>526.81</u>

© 205 Hojuelas E-6000 .454 Grs.

03 Cantera, 04 Arcilla, 89 Marmol, 90 Arena y 91 Granito 80.70

Sellador Acrílico

044 93 Sellador acrílico satinado y 92 Brillante	<u>133.84</u>	<u>322.63</u>
044 90 Solución Mordentadora Mason's Select		<u>221.12</u>
044 91 Solución Limpiadora Mason's Select		<u>211.42</u>
		<u>18.925</u>
© <u>192 19 REMOVEDOR MULTICAPAS</u>	<u>658.51</u>	<u>3,155.17</u>

RECUBRIMIENTO ANTICRUST

Recubrimiento acrílico base solvente con propiedades anti-incrustantes y de repelencia a la adherencia de suciedad, grasas y aceites. Ideal para substratos sometidos al contacto con partículas incrustantes, tales como tolvas de descargade revolvedoras de concreto, ciclones, plantas de tratamiento de aguas, cimbras, etc.
Relación de mezcla: Cuatro partes de resina por una parte de endurecedor.
Para aplicación con brocha o rodillo diluir de 10% a 15% con Solvente X.

192-61 Pimex Anticrust Blanco, 62 Rojo Óxido, 63 Amarillo Limón,	440.95	<u>16 Lts.</u>
64 Azul Orgánico, 65 Gris Perla y 66 Negro.		<u>1,762.50</u>
192-60 Endurecedor	149.68	598.06

© PRECIO CONTROLADO.

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 3 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

ESMALTE EPÓXICO CATALIZADO

Esmalte epóxico de dos componentes para superficies metálicas, galvanizadas o de concreto, de buena dureza y resistencia. Catalizar dos a uno.

GRUPO No. 1	460.34	2,019.18	20,191.81
00 Transparente			
30 Negro Acabado			

GRUPO No. 2	516.59	2,264.87	22,648.71
01 Blanco Acabado			
17 Verde Cromo			
21 Amarillo Óxido			
23 Rojo Óxido			
27 Café			
28 Gris			

GRUPO No. 3	587.07	2,575.22	25,752.16
02 Amarillo Limón			
03 Amarillo Cromo			
05 Rojo Bermellón			
15 Azul de Prusia			
53 Naranja Encendido			

GRUPO No. 4	593.53	2,602.37	26,023.71
06 Rojo Bermellón Mediano			
13 Azul Orgánico			
20 Verde Orgánico			

<u>CATALIZADOR PARA</u>	99.25	356.25	1,562.07	15,620.69
<u>ESMALTE EPÓXICO</u>				

Acelerador de la reacción del primario y esmalte epóxico indispensable para el curado del producto aplicado.

XTIREN

Esmalte alquidálico modificado con estireno una opción económica recomendada para superficies de hierro, madera, fibracel, formaica etc.

COLORES	249.84	1,096.89	10,968.88
00 Transparente			
01 Blanco Acabado			
02 Amarillo Limón			
03 Amarillo Cromo			
05 Rojo Bermellón			
06 Rojo Bermellón Mediano			
13 Azul Orgánico			
15 Azul de Prusia			
17 Verde Cromo			
20 Verde Orgánico			
21 Amarillo Óxido			
23 Rojo Óxido			
27 Café			
28 Gris			
30 Negro Acabado			
31 Aluminio Fino			
53 Naranja Encendido			

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Febrero 4, 2013
HOJA No. 4 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
<u>XTIREN BASES</u>								
B1					68.33	245.26	1,075.61	
B2					62.20	223.25	979.09	
B3					54.56	195.83	858.82	
B4					49.54	177.80	779.78	

PT-136 ESMALTE PARA HORNEO

Esmalte alquidial modificado con urea se recomienda su uso en superficies metálicas, muebles de cocina, gabinetes, bicicletas y en general para acabados industriales. Ver manual para temperaturas y tiempos de horneo.

GRUPO No. 1	1,247.84	12,478.45
00 Transparente		
800 Negro		
GRUPO No. 2	1,494.83	14,948.28
01 Blanco		
17 Verde Cromo		
21 Amarillo Óxido		
23 Rojo Óxido		
31 Aluminio Fino		
GRUPO No. 3	1,511.64	15,116.38
02 Amarillo Limón		
03 Amarillo Cromo		
05 Rojo Bermellón		
15 Azul de Prusia		
503 Naranja		
GRUPO No. 4	1,431.47	14,314.66
06 Rojo Bermellón Mediano		
13 Azul Orgánico		
20 Verde Orgánico		

PT-157 ESMALTE PARA HORNEO
EXTRA DURO

Esmalte alquidal modificado con melamina, su principal uso es en acabados industriales o cuando se necesita una dureza sobresaliente.

GRUPO No. 1	1,146.34	11,463.36
00 Transparente		
21 Amarillo Óxido		
23 Rojo Óxido		
800 Negro		
GRUPO No. 2	1,238.15	12,381.47
02 Amarillo Limón		
03 Amarillo Cromo		
07 Rojo Bermellón		
06 Rojo Bermellón Mediano		
31 Aluminio Fino		
32 Aluminio Mediano		
01 Blanco		
53 Naranja		
GRUPO No. 3	1,285.99	12,859.91
12 Azul Verdoso		
13 Azul Orgánico		
20 Verde Orgánico		

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 5 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

PT-179 ESMALTE MARTILLADO
SECADO AL AIRE

Esmalte alquidal modificado con estireno y acabado martillado, para cajas fuertes, básculas, estantes, etc.

GRUPO No. 1	1,327.37	13,273.71
31 Gris Claro		

GRUPO No. 2	1,401.72	14,017.24
01 Gris Olivo		
02 Verde Pastel		
03 Verde Oscuro		
05 Azul Claro		
10 Azul Oscuro		
06 Cobre		

GRUPO No. 3	1,485.13	14,851.29
07 Oro		

PT-194 ESMALTE MARTILLADO
SECADO AL HORNO

Esmalte alquidal modificado con urea-melamina para acabados martillados que son secados en horno.

GRUPO No. 1	1,130.17	11,301.72
31 Gris Claro		
02 Verde Pastel		
03 Verde Oscuro		
04 Azul Claro		
05 Azul Oscuro		
06 Cobre		

GRUPO No. 2	1,498.71	14,987.07
07 Oro		

NP-173 LACA MARTILLADA
SECADO AL AIRE

Laca de nitrocelulosa con acabado martillado, para superficies de fierro donde se requiere un secado rápido.

GRUPO No. 1	1,198.71	11,987.07
31 Gris Claro		

GRUPO No. 2	1,135.99	11,359.91
01 Gris Olivo		
02 Verde Pastel		
03 Verde Oscuro		
04 Azul Claro		
05 Azul Oscuro		
06 Cobre		

GRUPO No. 3	1,227.16	12,271.55
07 Oro		

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 6 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

PT-135 LACA VINÍLICA

Laca de cloruro y acetato de polivinilo recomendada para pintar muñecas, pelotas, vestiduras de autos, muebles de vinil, telas y lonas.

GRUPO No. 1						351.08	1,540.09	15,400.86
23 Rojo Óxido								
21 Amarillo Óxido								

GRUPO No. 2						395.04	1,732.76	17,327.59
02 Amarillo Limón								
101 Blanco								
503 Naranja								

GRUPO No. 3						353.66	1,551.08	15,510.78
00 Transparente								
05 Rojo Bermellón								
800 Negro								
06 Rojo Bermellón Mediano								

GRUPO No. 4						435.13	1,907.33	19,073.28
20 Verde Orgánico								
13 Azul Orgánico								

<u>PT-109 ALUMINIO ECONÓMICO</u>							1,232.33	12,323.28
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Pintura de aluminio económica para pintado de tanques de gas y metal en general.

<u>PT-204 ALUMINIO CONCENTRADO</u>							1,414.01	14,140.09
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Pintura de aluminio para repintado de tanques de gas, estructuras y superficies metálicas, mayor rendimiento. Resiste hasta 200°C.

<u>PT-125 ALUMINIO ALTA TEMPERATURA</u>	93.43	334.91	1,468.97	14,689.66
---	-------	--------	----------	-----------

Pintura de aluminio para calderas, hornos, chimeneas etc. Se requiere que la pieza alcance 400°C. para el curado del aluminio. Su uso se recomienda entre 450°C y 550°C.

<u>PT-132 BARNIZ PARA METALIZAR</u>							1,094.61	10,946.12
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Barniz oleo-resinoso transparente para metalizado de plásticos, metal o baquelita.

PT-448-45 DOPE DE BUTIRATO

Laca de acetato de butirato para pintar lonas, papel, sombreros etc.

45 Transparente							2,153.02	21,530.17
47 Blanco							1,725.00	17,250.00

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 7 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

© COLA VEGETAL SINTÉTICA
(Caja con 16 bolsas de 1.5 kgs).

196.97 CAJA

Pasta tipo gel usada para pegar cartón, papel, propaganda o como resinas en la mezcla con cal para cubrir y proteger la corteza de los árboles.

PRIMER ESTRUCTURAL

Primario Alquidálico de un componente para estructuras y superficies de acero.

42 Blanco		981.47	9,814.66
40 Rojo Óxido, 41 Gris Claro, 43 Gris Medio		892.24	8,922.41

PRIMER INDUSTRIAL

Primer de nitrocelulosa económico, base para lacas o esmaltes.

11 Blanco	293.53	1,287.28	12,872.84
36 Gris			
38 Negro			
86 Rojo Óxido			

PRIMARIO ALQUIDALICO M-11

Primario Alquidálico económico para superficies metálicas.

60 Gris Oscuro, 61 Rojo Óxido.		371.03	3,710.34
--------------------------------	--	--------	----------

PRIMER EPÓXICO

Primer de resina epóxica de dos componentes, para fierro, lámina galvanizada, etc.
Catalizar dos a uno.

61 Blanco Acabado	457.76	2,006.90	20,068.97
60 Rojo Óxido	400.22	1,754.09	17,540.95
59 Gris		1,784.48	17,844.83

WASH PRIMER

380.82	1,671.34	16,713.36
--------	----------	-----------

Primario vinil -butiral especial para superficies de difícil adherencia como son zinc, galvanizados, aluminio, bronce y en general, en metales no ferrosos. Catalizar uno a uno.

CATALIZADOR PARA WASH PRIMER

188.79	788.79	7,493.53
--------	--------	----------

Catalizador para primario de superficies de difícil adherencia "Wash Primer".

PRIMER FLEXIBLE PARA PIEL

841.16	8,411.64
--------	----------

Primer de nitro especial para piel, chamarras, bolsas, portafolios etc.

MATIZANTE PARA LACAS Y ESMALTES

368.72	1,617.34	16,173.45
--------	----------	-----------

Pasta de sílice que se adiciona a las lacas o esmaltes para lograr un efecto mate o semi-mate.
Adición máxima 20% para lacas y 30% para esmaltes.

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Noviembre 14, 2011
HOJA No. 8 - 9.

DESCRIPCIÓN	.064	.125	.250	.500	1 LT.	4 LTS.	19 LTS.	200 LTS.
-------------	------	------	------	------	-------	--------	---------	----------

ULTRAFACIL

Pintura de hule clorado para pisos de concreto.

Blanco 2510 y colores reg.					137.76	494.17	2,167.79	
Básicos 25-13 y 25-20.					142.45	511.76	2,244.00	

ULTRABRILLO

Recubrimiento epóxico brillante de dos componentes

20 Blanco, 21 Gris y 22 Rojo Oxido					152.26	547.95	2,405.17	
23 Amarillo Cromo					168.43	606.14	2,661.21	
Endurecedor Ultrabrillo					99.25	356.25		
Dos componentes: 2 partes de resina + 1 parte endurecedor.								

ULTRAFASE KRYSTAL

Recubrimiento de poliuretano transparente

TRANSPARENTE BRILLANTE						261.45		
TRANSPARENTE SEMIMATE						277.28		
TRANSPARENTE MATE						302.78		
Endurecedor Ultrafase Kristal / Ultracoat 120					131.90			
Dos componentes: 3 partes de resina + 1 parte de endurecedor								

ULTRACOAT 110

Recubrimiento de poliuretano brillante

20 Blanco, 21 Gris Oscuro, 22 Rojo Ladrillo, 24 Azul Claro y 25 Negro						382.50		
23 Amarillo Trafico						562.17		
Endurecedor Ultracoat 110					194.91			
Dos componentes: 3 partes de resina + 1 parte de endurecedor.								

ULTRAPRIMER 60

Un solo componente

ULTRACOAT 120

Poliuretano aromático para pisos en interiores

52 Transparente Brillante						261.45		
18 Verde Chapultepec, 19 Azul Intenso, 20 Blanco, 22 Gris Oscuro,						391.59		
23 Rojo, 25 Amarillo, 26 Azul, 27 Amarillo Limón, 28 Rojo Bermellón.								

21 Blanco Mate, 24 Rojo						414.74		
Endurecedor Ultrafase Kristal / Ultracoat 120					131.90			
Dos componentes: 3 partes de resina + 1 parte de endurecedor								

" RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES PIMEX "

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERÁ AGREGAR EL I.V.A.

FECHA: Octubre 24, 2011
HOJA No. 9 - 9.

DESCRIPCIÓN	10 GRS	75 GRS	150 GRS.	750 GRS.	6 KGS.	12 KGS.	16 KGS.	175 KGS.
ULTRACRYL Sistema acrílico autonivelante con excelentes propiedades de resistencia al tráfico pesado y a la abrasión								
ULTRACRYL PRIMER RESINA ENDURECEDOR ULTRACRYL PRIMER			40.09		<u>5 LTS.</u> <u>393.75</u>			
ULTRACRYL FILLER ENDURECEDOR ULTRACRYL FILLER POLVO ULTRACRYL FILLER Tres componentes: 2.5 lt de resina + 16 kg de polvo + 75 Grs.		26.83	<u>2.5 LTS.</u> <u>241.16</u>				184.27	
ULTRACRYL LEVEL ENDURECEDOR ULTRACRYL LEVEL POLVO ULTRACRYL LEVEL Tres componentes: 5 Lts. de resina + 6 Kgs. de polvo + 150 Grs. de Endurecedor			40.73		<u>440.95</u> 80.82			
ULTRACRYL FLOOR GRIS COAT ENDURECEDOR ULTRACRYL FLOOR ULTRACRYL FLOOR ARENA Tres componentes: 5 Lts. de Resina + 12 Kgs. de polvo +150 Grs. de Endurecedor			37.50		<u>5 LTS.</u> <u>494.61</u>	225.00	<u>200 LTS.</u> <u>18,636.85</u>	
ULTRACRYL FLEX ULTRACRYL FLEX ENDURECEDOR Dos componentes: 1 Lt. de Resina + 10 grs. de Endurecedor		4.20	<u>1 LT.</u> <u>83.41</u>					
GRANEL ULTRACRYL RESINA SIN PIGMENTAR PRIMER - LEVEL - FILLER ULTRACRYL POLVO LEVEL - FLOOR ULTRACRYL ENDURECEDOR				82.76				<u>15,426.72</u> 1,315.09