

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 1 - 22

CONTENIDO 5 LTS

Limpiadores

Amercoat 1750 Limpiador 277.40

CONTENIDO 2.48 LTS 2.65 LTS 3.10 LTS 5 LTS 6.50 KGS 7.60 KGS 11 KGS

Recubrimientos Inorgánicos de Zinc

Inorgánico de Zinc Post Curado (Dimetcote 3)

Dimetcote 3 Líquido 114.38

Dimetcote 3 Polvo de Zinc 1,298.79

Dimetcote 3 Solución Curadora Verde 351.69

Tres componentes, Ordenar 2.48 Lts de Líquido y 11 Kgs de Polvo para obtener 4 litros de mezcla. Ordenar también Solución Curadora de 5 litros.

Primario Inorgánico de Zinc Base Acuosa (Dimetcote 4)

Dimetcote 4 Líquido 291.83

Dimetcote 4 Polvo de Zinc 1,140.05

Dos componentes, ordenar 2.48 Lt de Líquido y 11 Kgs de Polvo para obtener 4 litros de mezcla.

Inorgánico de Zinc Base Solvente (Dimetcote 9)

Dimetcote 9 Líquido 275.26

Dimetcote 9 Polvo de Zinc 706.59

Dos componentes, ordenar 3.10 Lts de Líquido y 6.50 Kgs de Polvo para obtener 4 litros de mezcla.

CONTENIDO 2.48 LTS 3.15 LTS 5 LTS 7 KGS 10.70 KGS

Inorgánico de Zinc de Post Curado (Dimetcote 8)

Dimetcote 8 Líquido 113.31

Dimetcote 8 Polvo de Zinc 1,152.88

Dimetcote 8 Solución Curadora Verde 348.48

Tres componentes, ordenar 2.48 Lt de Líquido y 10.70 Kgs de Polvo para obtener 4 litros de mezcla. Ordenar también Solución Curadora de 5 litros.

Inorgánico de Zinc Autocurante Base Solvente (Galvador)

Galvador Líquido 255.48

Galvador Polvo de Zinc 729.03

Dos componentes, ordenar 7 kg de polvo y 3.15 lts de Líquido para obtener 4 litros de mezcla.

CONTENIDO 4 LTS 18 LTS

Recubrimientos Epóxicos

Epóxico 100% Sólidos para Plantas de Tratamiento de Agua (Amsa E-1000)

Amsa E-1000 Endurecedor 653.14 2,925.76

Amsa E-1000 Resina

Negro 94-80, Gris Perla 94-83 831.66 3,717.86

Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.

Recubrimientos Profesionales

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 2 - 22

CONTENIDO	0.80 LTS	3.20 LTS	3.60 LTS	4 LTS	14.40 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos Epóxicos</u>						
<u>Recubrimiento Epóxico Alquitran de Hulla (Amsa E-507)</u>						
Amsa E-507 Endurecedor	88.72		358.10			
Amsa E-507 Resina Negro		203.64			896.86	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
<u>Recubrimiento Epóxico Modificado (Amerfast Primario)</u>						
Amerfast Primario Endurecedor				341.00		1,517.93
Amerfast Primario Resina						
Rojo Oxido 94-12, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21 Negro 94-80				420.64		1,869.09
Blanco 94-01, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Mediano 94-22, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90				464.47		2,071.12
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31				594.88		2,638.74
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11				635.50		2,832.76
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
<u>Recubrimiento Epóxico Modificado (Amerlock 390)</u>						
Amerlock 390 Endurecedor				553.19		
Amerlock 390 Resina Aluminio 94-32				786.22		
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
CONTENIDO				1 LT	4 LTS	9 LTS
<u>Epóxico Modificado de Altos Sólidos Autoprimario (Amerlock 400)</u>						
Amerlock 400 Endurecedor				189.74	704.45	1,553.74
Amerlock 400 Resina Epóxica						
Azul Horizonte 94-17, Verde Mediano 94-22, Verde Agua 94-24, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90, Light Blue BL-4, Bright Blue 4125, Pearl Gray GR-3, Blue White, Medium Gray GR-2, Cobalt blue 4752				195.62	738.12	1,628.03
Blanco 94-01, Amarillo Mediano 94-03, Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Rojo Oxido 94-12, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21, Verde Mar 94-23, Beige 94-35, Naranja 94-30, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Ivory YE-2, Osha Safety Green GN-6, Osha Safety Blue BL-6, Mint Green GN-4, Navy Blue 4528 Int' L Orange 6900, Osha Safety Orange OR-2, Navy Blue 4528				206.84	786.22	1,733.33
Osha Safety Red RD-2					809.74	
Amarillo Limon 94-02, Amarillo 94-04, Naranja Mediano 94-31				281.14	1,075.91	2,372.03
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
CONTENIDO					3.785 LTS	9.46 LTS
<u>Sistema Tintometrico Industrial (Amerlock 400)</u>						
Amerlock 400 Endurecedor					700.17	1,637.12
Amerlock 400 Base Colores Claros					870.68	2,033.14
Amerlock 400 Base Colores Medios					805.37	1,873.35
Amerlock 400 Base Colores Intensos					763.06	1,746.93
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.						

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"

Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 3 - 22

CONTENIDO							0.19 LTS	3.60 LTS
<u>Recubrimientos Epóxicos</u>								
<u>Recubrimientos Epóxico Alquitrán de Hulla (Amercoat 78 Hb)</u>								
Amercoat 78 Hb Endurecedor							34.21	
Amercoat 78 Hb Resina Negro								227.69
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
CONTENIDO	0.20 LTS	0.80 LTS	0.90 LTS	3.20 LTS	3.80 LTS	4 LTS	17.10 LTS	18 LTS
<u>Primario Epóxico Ecológico (Amercoat 64)</u>								
Amercoat 64 Endurecedor	46.50		127.74					
Amercoat 64 Resina Gris Rojizo					390.71		1,732.79	
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Acabado Epoxico Curado con Poliamidas (Amercoat 66)</u>								
Amercoat 66 Endurecedor						474.62		2,134.72
Amercoat 66 Resina								
Blanco 94-01, Gris Perla 94-83						512.57		2,292.93
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Primario Epóxico Zinc Rich (Amercoat 68)</u>								
Amercoat 68 Endurecedor		103.16						
Amercoat 68 Resina Gris Rojizo				1,552.67				
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
CONTENIDO			0.20 LTS	0.90 LTS	3.80 LTS	4 LTS	17.10 LTS	18 LTS
<u>Recubrimiento Epóxico Alquitrán de Hulla (Amercoat 78)</u>								
Amercoat 78 Endurecedor			35.81	105.83				
Amercoat 78 Resina					266.71		1,180.14	
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Primario Epóxico Alquitrán de Hulla (Amercoat 79)</u>								
Amercoat 79 Comp. B Endurecedor Ambar						439.88		1,957.28
Amercoat 79 Comp. B Endurecedor Rojo Oxido						484.24		
Amercoat 79 Comp. A Resina Negro						362.91		1,609.33
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Recubrimiento Epoxi Fenólico (Amercoat 90)</u>								
Amercoat 90 Endurecedor						862.66		3,863.78
Amercoat 90 Resina								
Blanco 94-01, Gris Perla 94-83						561.74		2,509.93
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
CONTENIDO			0.80 LTS	3 LTS	3.20 LTS	3.60 LTS	14.40 LTS	15 LTS
<u>Primario Epóxico Ecológico Sin Plomo (Amercoat 71)</u>								
Amercoat 71 Endurecedor			85.52			340.47		
Amercoat 71 Resina								
Rojo Oxido 94-12, Gris Mediano 94-82					269.38		1,188.69	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Recubrimiento Epóxico Modificado para Inmersión en Crudo (Amercoat 2156)</u>								
Amercoat 2156 Endurecedor					475.16			
Amercoat 2156 Resina Gris								1,774.48
Dos componentes, relación de mezcla 5 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"

Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 4 - 22

CONTENIDO	0.80 LTS	3.20 LTS	3.60 LTS	14.40 LTS
<u>Recubrimientos Epóxicos</u>				
<u>Acabado Epóxicos de Altos Solidos (Amercoat 383 Hs)</u>				
Amercoat 383 Hs Endurecedor	111.71		445.76	
Amercoat 383 Hs Resina				
Rojo Oxido 94-12, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90		384.29		1,688.43
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Oscuro 94-20, Verde Mar 94-23, Marfil 94-36		432.40		1,877.10
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Bandera 94-21, Verde Mediano 94-22, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31 Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		499.21		2,142.74
CONTENIDO			4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimiento Epóxico Multipropósitos (Amercoat 385)</u>				
Amercoat 385 Primario Resina Rojo Oxido 94-12			543.57	2,428.16
Amercoat 385 Resina Negro 94-80			506.16	2,256.59
Rojo Oxido 94-12, Beige 94-35, Gris Mediano 94-82, Gris Oscuro 94-81			538.76	2,398.22
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Marfil 94-36, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90			582.05	2,594.38
Blanco 94-01, Azul Oscuro 94-15, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31			673.98	2,997.91
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21, Verde Mediano 94-22 Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.			840.74	3,747.79
CONTENIDO			0.76 LTS	3.02 LTS
<u>Recubrimiento Epóxico de Altos Sólidos (Amercoat 395 FD)</u>				
Amercoat 395 FD Endurecedor			116.52	
Amercoat 395 FD Resina Blanco 94-01				519.52
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				
CONTENIDO		1 LT	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos Acrílicos</u>				
<u>Esmalte Acrílico Modificado (Amerfast Acabado)</u>				
Rojo Intenso 94-11, Rojo Oxido 94-12, Azul Horizonte 94-17, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21, Verde Mediano 94-22, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90		78.57	294.50	1,308.95
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Rojo Fuego 94-10, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31 Un componente.		88.72	332.45	1,480.52

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 5 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos de Poliuretano</u>		
<u>Poliuretano Alifático (Amsa U-384)</u>		
Amsa U-384 Endurecedor	818.29	3,638.22
Amsa U-384 Resina		
Rojo Oxido 94-12, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Mar 94-23, Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	696.97	3,112.83
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Verde Oscuro 94-20, Verde Mediano 94-22, Verde Agua 94-24, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	748.28	3,340.52
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Bandera 94-21 Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	869.07	3,875.00
<u>Acabado de Poliuretano Acrílico (Polidur)</u>		
Polidur Endurecedor	770.19	3,427.64
Polidur Resina		
Rojo Oxido 94-12, Negro 94-80, Transparente	362.91	1,623.22
Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Mar 94-23, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Light Blue BL-4	426.52	1,900.09
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Verde Mediano 94-22, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31, Aluminio 94-32, Azul Seguridad 401	471.95	2,092.50
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21 Dos componentes, relación de mezcla 3 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	573.50	2,558.57
CONTENIDO	1 LT	4 LTS
<u>Poliuretano de Altos Sólidos Autoprimario (Amershiel)</u>		
Amershiel Endurecedor	358.64	
Amershiel Resina		
Transparente		496.00
Azul Horizonte 94-17, Verde Mediano 94-22, Naranja 94-30, Aluminio 94-32, Beige 94-35, Negro 94-80, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90, Pearl Gray GR-3, Ivory YE-2, Light Blue BL-4, Navy Blue 4528		608.78
Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Verde Agua 94-24, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Mint Green GN-4, Bright Blue 4125, Cobalt Blue 4752, Osha Safety Blue BL-6, Osha Safety Green GN-6		659.55
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Rojo Oxido 94-12, Azul Oscuro 94-15, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21		708.19
Naranja Mediano 94-31		807.07
Safety Yellow 1979, International Orange 6900		1,056.14
Offshore Yellow YE-314, Bright Red RD-1		1,121.34
Osha Safety Orange OR-2, Osha Safety Red RD-2 Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		1,236.79

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 6 - 22

CONTENIDO	0.76 LTS	3.04 LTS	3.785 LTS	15.14 LTS
------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------

Recubrimientos de Poliuretano

Sistema Tintometrico Industrial (Amershiel)

Amershiel Base Colores Claros	848.63		3,759.46
Amershiel Base Colores Medios	871.83		3,683.06
Amershiel Base Colores Intensos	850.18		3,451.83
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.			

Poliuretano Alifático de Alto Brillo (Amercoat 450 Hs)

Amercoat 450 Hs Endurecedor	168.36	804.40	
Amercoat 450 Hs Resina			
Azul Oscuro #18, Blanco 94-01, Gris Perla 94-83, Negro, Pearl Gray GR-3		591.14	2,732.28
Bright Red RD-1, International Orange 6900,		780.88	3,882.48
Offshore Yellow YE-314, Osha Safety Orange OR-2,			
Safety Orange 1979 Resin, Safety Red 1979 Resin,			
Safety Yellow 1979, YE-314 Offshore Yellow S/Plomo-CrO			
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.			

CONTENIDO	0.76 LTS	3.04 LTS	3.785LTS	15.14 LTS
------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sistema Tintometrico Industrial (Amercoat 450 H)

Amercoat 450 H Endurecedor	184.40	881.90	
Amercoat 450 H Base Colores Claros		655.70	2,895.39
Amercoat 450 H Base Colores Medios		756.90	3,338.98
Amercoat 450 H Base Colores Intensos		682.18	2,887.05
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.			

CONTENIDO			4 LTS	18 LTS
------------------	--	--	--------------	---------------

Recubrimientos Vinílicos

Sistema para Interior de Tanques (Amercoat 23)

Amercoat 23 Primario Gris		422.24	1,879.78
Amercoat 23 Intermedio			
Gris, Negro 94-80		305.72	1,354.38
Amercoat 23 Acabado			
Blanco 94-01, Gris		380.02	1,684.69
Sistema de 3 productos (Primario, Intermedio y Acabado).			
Productos de un componente.			

Recubrimiento Copolímero Vinílico (Amercoat 33)

Amercoat 33			
Negro 20-20, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Verde Agua 94-24		346.88	1,536.64
Blanco 94-01, Rojo Fuego 20-00, Gris Maquinaria 20-50, Azul Pavo 20-80		365.05	1,616.28
Verde Jade 20-70		415.83	1,837.55
Amarillo 94-04, Amarillo Limon 94-02		425.45	1,882.45
Un solo componente.			

Sistema de Cloruro de Polivinilo (Amercoat 55)

Amercoat 55 Primario Verde		465.00	2,061.50
Amercoat 55 Intermedio Gris		405.67	1,803.88
Amercoat 55 Acabado Blanco 94-01, Gris Perla 94-83		372.00	1,653.69
Sistema de 3 productos (Primario, Intermedio y Acabado).			
Productos de un componente.			

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos Vinílicos</u>		
<u>Recubrimiento Protector de Copolímero de Cloruro de Polivinilo (Amercoat 99)</u>		
Amercoat 99		
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	334.59	1,483.19
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Verde Mediano 94-22, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	426.52	1,888.86
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21, Aluminio 94-32 Un solo componente.	401.93	1,780.36
<u>Primario Vinil Alquidálico Ecológico sin plomo (Amercoat 38)</u>		
Amercoat 38 Primario		
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Gris Un solo componente.	298.78	1,323.38
<u>Primario Multirresinoso sin Plomo (Amercoat 86)</u>		
Amercoat 86 Primario Ecologico		
Gris, Rojo Oxido Oscuro Un solo componente.	343.14	1,523.28
Amercoat 86 Enlace		
Gris, Rojo Oxido 94-12 Un solo componente.	315.88	1,402.48
CONTENIDO	4 LTS	18 LTS 200 LTS
<u>Recubrimientos Alquidálicos</u>		
<u>Primario Alquidal Estructural (Amsa A-1040)</u>		
Amsa A-1040		19 LTS
Blanco, Rojo Oxido, Gris, Gris Mediano Un solo componente.	228.22	1,018.72 10,507.40
<u>Recubrimiento Alquidálico para Mantenimiento (Amercoat 52)</u>		
Amercoat 52		
Negro 94-80	212.19	944.97
Blanco 94-01, Rojo Intenso 94-11, Rojo Oxido 94-12, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	257.09	1,135.78
Amarillo 24, 94		

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"

Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 8 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos de Hule Colorado</u>		
<u>Recubrimiento Acabado de Hule Colorado (Amsa H-1395)</u>		
Amsa H-1395		
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Azul Oscuro 94-15, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	408.34	1,818.31
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Mediano 94-16, Verde Oscuro 94-20, Verde Mediano 94-22, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	503.48	2,228.79
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Bandera 94-21 Un solo componente.	547.84	2,438.84
CONTENIDO	0.76 LTS	3.02 LTS
<u>Polisiloxanos</u>		
<u>Recubrimiento Polisiloxano (PSX-700)</u>		
Amercoat PSX-700 Endurecedor	358.64	1,741.34
Amercoat PSX-700 White WH-1	1,886.19	9,307.48
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
<u>Recubrimiento Polisiloxano Inorgánico (PSX-738)</u>		
PSXx-738 Siloxane Ultra High Heat Pearl Gray	1,876.57	9,383.91
Unidad de 2 componentes (Polvo y Liquido).		
<u>Recubrimiento Siloxana para Altas Temperaturas (PSX-892 HS)</u>		
Amercoat PSX-892hs Siloxane		
Black, Haze Gray (approx GR-2)	1,497.62	7,488.64
Un solo componente.		
CONTENIDO	0.45 LTS	2 LTS
<u>Recubrimientos Base Agua</u>		
<u>Recubrimiento Epóxico Base Agua (Amercoat 335 M)</u>		
Amercoat 335 M Endurecedor Epóxico	90.33	354.36
Amercoat 335 M Primario Resina Epóxica Rojo Oxido 94-12	399.79	1,733.33
Amercoat 335 M Resina Epóxi-Acrílica	343.67	1,501.36
Negro 94-80	403.53	1,779.29
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	436.14	1,928.95
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Amarillo Ocre 202, Amarillo para Carretera 03 (Pimex) Azul Oscuro 94-15, Verde Mar 94-23	463.40	2,051.34
Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	506.16	2,247.50
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Oscuro 94-20	547.84	2,452.21
Verde Bandera 94-21, Verde Mediano 94-22 Dos componentes, relación de mezcla 8 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
<u>Recubrimiento Acrílico Base Agua tipo Niebla Seca (Amsa Dry Fall Base Agua)</u>		
Amsa Dry Fall Inhibidor Base Agua		
Blanco	920.91	10,069.66
Un solo componente.		

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Profesionales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 9 - 22

CONTENIDO	0.9 KGS	3.4 LTS	4 LTS	4.05 KGS	15.3 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos para Altas Temperaturas</u>						
<u>Recubrimiento Cumarona Indeno para Altas Temperaturas (Amsa MMS-12)</u>						
Amsa MMS-12 Aluminio 94-32			385.36			1,728.52
Un solo componente.						
<u>Recubrimiento de Silicon para Altas Temperaturas (Amercoat 878)</u>						
Amercoat 878 Vehículo		1,066.83			4,779.88	
Amercoat 878 Pasta Aluminio 94-32	165.69			711.93		
Dos componentes (Pasta y Vehículo) Unidades de mezcla de 4 y 18 Lts.						
CONTENIDO				2 KGS	5 KGS	9 KGS
<u>Productos Industriales Complementarios</u>						
<u>Inhibidor de Corrosión (Amsa 301)</u>						
Amsa 301 Inhibidor					307.86	
<u>Agregado de Arena Silica (Amercoat 887)</u>						
Amercoat 887 Aditivo Antiderrapante				75.90		330.84
<u>Pasta Desengrasante (Amercoat 57)</u>						
Amercoat 57 Desengrasador					309.47	

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Serie 4000

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 10 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos Epóxicos</u>		
<u>Recubrimiento Epóxico Autoprimario (Amsa E-4600-66)</u>		
Amsa E-4600-66 Endurecedor	292.90	1,302.53
Amsa E-4600-66 Primario Rojo Oxido 94-12	404.60	1,803.88
Amsa E-4600-66 Resina		
Rojo Oxido 94-12, Azul Horizonte 94-17, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83	436.67	1,948.72
Blanco 94-01	538.76	2,391.81
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
<u>Primario Epóxico (Amsa E-4402)</u>		
Amsa E-4402 Endurecedor	405.14	1,802.81
Amsa E-4402 Rojo Oxido 94-12	320.16	1,430.28
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
<u>Recubrimiento Epóxico Modificado (Amsa E-4403)</u>		
Amsa E-4403 Endurecedor	309.47	1,377.36
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
<u>Recubrimiento Epóxico Poliamida (Amsa E-4600)</u>		
Amsa E-4600 Endurecedor	273.66	1,213.28
Amsa E-4600 Primario		
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12	380.02	1,692.17
Amsa E-4600 Resina		
Rojo Oxido 94-12, Verde Oscuro 94-20, Negro 94-80	373.60	1,667.59
Azul Horizonte 94-17, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Perla 94-83	410.48	1,831.14
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Rojo Intenso 94-11, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Verde Agua 94-24, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31, Gris Mediano 94-82, Blanco Ostion 94-90, Osha Safety Blue BL-6, Osha Safety Green GN-6	484.78	2,162.52
Verde Mediano 94-22	536.09	2,389.14
Rojo Fuego 94-10, Verde Bandera 94-21	640.84	2,858.41
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
CONTENIDO	4 LTS	8 KGS
<u>Primario Epóxico Zinc Rich (Amsa E-4610)</u>		
Amsa E-4610 Endurecedor	430.79	
Amsa E-4610 Resina Rojo Oxido	490.66	
Amsa E-4610 Resina Gris Rojizo	532.88	
Amsa E-4610 Polvo		934.81
Tres componentes (Endurecedor, Resina y Polvo).		

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Recubrimientos Serie 4000

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 11 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimientos Epóxicos</u>		
<u>Recubrimiento Epóxico Autoprimario (Amsa E-4800)</u>		
Amsa E-4800 Endurecedor	512.57	2,288.66
Amsa E-4800 Resina		
Rojo Oxido 94-12, Verde Oscuro 94-20, Verde Agua 94-24, Negro 94-80	499.74	2,232.00
Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83		
Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Mint Green GN-4	555.33	2,475.72
Blanco 94-01, Azul Horizonte 94-17, Beige 94-35	572.43	2,552.69
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Rojo Intenso 94-11, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31, Marfil 94-36, Blanco Ostion 94-90	694.83	3,087.71
Rojo Fuego 94-10, Verde Bandera 94-21, Verde Mediano 94-22 Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.	777.14	3,469.33
CONTENIDO	1 LT	4 LTS 16 LTS
<u>Recubrimientos de Poliuretano</u>		
<u>Poliuretano Autoimprimante (Amsa U-4601 SP)</u>		
Amsa U-4601 SP Endurecedor	308.93	1,220.76
Amsa U-4601 SP Resina		
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90, Cobalt Blue 4752	428.66	1,707.67
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Oscuro 94-15, Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	466.07	1,858.93
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Verde Mediano 94-22	561.21	2,241.09
Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21 Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	618.93	2,472.52
CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimiento de Poliuretano Alifático (Amsa U-4404)</u>		
Amsa U-4404 Endurecedor.	667.03	2,969.59
Amsa U-4404 Resina		
Rojo Oxido 94-12, Negro 94-80	441.48	1,973.31
Azul Horizonte 94-17, Verde Mar 94-23, Verde Agua 94-24, Beige 94-35, Marfil 94-36, Gris Oscuro 94-81, Gris Mediano 94-82	485.31	2,168.93
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04, Azul Mediano 94-16, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90	527.53	2,360.28
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Azul Oscuro 94-15, Verde Mediano 94-22, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31	577.24	2,573.53
Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21 Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	634.97	2,838.64

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"

Recubrimientos Serie 4000

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 12 - 22

CONTENIDO	0.95 LTS	1 LT	3.78 LTS	4 LTS	15.14 LTS	16 LTS
<u>Recubrimientos de Poliuretano</u>						
<u>Poliuretano Alifático (Amsa U-4500-45)</u>						
Amsa U-4500-45 Endurecedor		196.16		740.26		
Amsa U-4500-45 Resina						
Rojo Oxido 94-12, Negro 94-80				349.55		1,393.40
Beige 94-35, Gris Oscuro 94-81, Gris Perla 94-83				383.22		1,527.55
Blanco 94-01, Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04,				417.43		1,663.84
Azul Mediano 94-16, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24, Naranja 94-30,						
Marfil 94-36, Gris Mediano 94-82, Blanco Ostion 94-90						
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11, Azul Oscuro 94-15,				467.14		1,859.47
Verde Mediano 94-22, Verde Mar 94-23, Naranja Mediano 94-31						
Verde Oscuro 94-20, Verde Bandera 94-21				569.22		2,268.88
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
<u>Poliuretano Alifático Alto Brillo (Amsa U-4700)</u>						
AMSA U-4700 Endurecedor	204.71		782.48			
AMSA U-4700 Resina Blanco 94-01			766.98		3,060.98	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
CONTENIDO		0.2 LTS	0.8 LTS	1 LT	4 LTS	16 LTS
<u>Poliuretano Alifático (Amsa U-4601)</u>						
Amsa U-4601 Endurecedor				228.76	885.10	
Amsa U-4601 Resina						
Blanco 94-01, Rojo Oxido 94-12, Azul Horizonte 94-17, Verde Agua 94-24,					440.41	1,756.84
Beige 94-35, Marfil 94-36, Negro 94-80, Gris Oscuro 94-81,						
Gris Mediano 94-82, Gris Perla 94-83, Blanco Ostion 94-90						
Amarillo Limon 94-02, Amarillo Mediano 94-03, Amarillo 94-04,					485.31	1,931.62
Azul Mediano 94-16, Verde Mar 94-23, Naranja 94-30, Naranja Mediano 94-31						
Osha Safety Green GN-6, Navy Blue 4528						
Rojo Fuego 94-10, Rojo Intenso 94-11					531.81	2,121.90
Verde Mediano 94-22, Verde Oscuro 94-20					597.55	2,382.19
Verde Bandera 94-21					752.02	3,001.66
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						
<u>Poliuretano Acrilico Ecológico (Amsa U-4604)</u>						
Amsa U-4604 Endurecedor		55.05		223.41	863.72	
Amsa U-4604 Resina Blanco 94-01			102.09		470.88	1,882.45
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.						

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de Pemex

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 13 - 22

CONTENIDO							4 LTS	18 LTS
<u>Primarios Pemex 4.411</u>								
<u>Primario de Cromato de Zinc (RP-2)</u>								
RP-2 Rojo Oxido 94-12							290.76	1,285.43
Un componente								
CONTENIDO	0.2 LTS	0.8 LTS	0.9 LTS	3.2 LTS	3.6 LTS	3.8 LTS	14.4 LTS	17.1 LTS
<u>Primario Alquitrán de Hulla Epóxico (RP-5 Tipo A)</u>								
RP-5 A Endurecedor	32.07		95.67					
RP-5 A Resina						258.69		1,148.07
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Primario Alquitrán de Hulla Epóxico Catalizado (RP-5 Tipo B)</u>								
RP-5 B Endurecedor		86.05			349.55			
RP-5 B Resina				198.29			871.21	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
<u>Primario Epóxico Catalizado (RP-6)</u>								
RP-6 Endurecedor		84.45			331.38			
RP-6 Resina Rojo Oxido 94-12				251.74			1,114.93	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.								
CONTENIDO							4 LTS	18 LTS
<u>Primario o Enlace Vinil Epóxico Modificado (RP-7)</u>								
Primario RP-7 Rojo Oxido Oscuro							343.14	1,521.67
Enlace RP-7 Gris, Rojo Oxido Oscuro							305.72	1,356.52
Un componente.								
<u>Primario de Hule Clorado (RP-9)</u>								
Primario RP-9 Rojo Oxido Oscuro							409.95	1,818.84
Un componente.								
CONTENIDO			0.9 KGS	3.4 LTS	4 LTS	4.05 KGS	15.3 LTS	18 LTS
<u>Especialidades Pemex 4.411</u>								
<u>Recubrimientos para Altas Temperaturas 80°C - 260° C (RE-30 Tipo A)</u>								
RE-30 Tipo A Aluminio					349.55			1,563.90
Un solo componente								
<u>Recubrimientos para Altas Temperaturas 260°C - 540° C (RE-30 Tipo B)</u>								
RE-30 Tipo B Liquido				907.02			4,061.53	
RE-30 Tipo B Pasta de Aluminio		148.59				603.97		
Dos componentes, ordenar 0.9 Kg de Pasta y 3.40 de Liquido para obtener mezcla de 4 litros.								
Ordenar 4.05 Kg de Pasta y 15.3 de Liquido para obtener mezcla de 18 litros.								
CONTENIDO			0.8 LTS	3.2 LTS	3.6 LTS	4 LTS	14.4 LTS	18 LTS
<u>Recubrimiento Antivegetativo Vinílico Oxido Cuproso (RE-31 Tipo A)</u>								
RE-31 A Rojo Oxido Oscuro						1,465.55		6,555.43
Un solo componente								
<u>Recubrimiento Epoxico para zona de Mareas y Oleajes (RE-32)</u>								
RE-32 Endurecedor Negro 001						606.64		2,710.36
RE-32 Resina								
Blanco 002, Amarillo Estandar						508.83		2,265.14
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor								
<u>Recubrimiento Especial Epoxi-Amino para Interior de Gaseoductos (RE-34)</u>								
RE-34 Endurecedor		67.34			271.52			
RE-34 Resina Rojo Oxido 94-12				280.07			1,245.34	
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor								

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de Pemex

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 14 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Acabados Pemex 4.411</u>		
<u>Esmalte Alquidálico Brillante RA-20</u>		
Negro 001	207.91	921.98
Café 500, Ocre 502, Cafe Seguridad 511, Amarillo Ocre Seguridad 512	233.03	1,028.88
Blanco 002, Verde Natural 003, Verde Olivo 005, Azul 006, Gris 008, Plata 009, Rosa 104, Rosa 106, Crema 206, Verde 304, Verde 306, Azul Seguridad 401, Azul 402, Azul Claro Seguridad 403, Azul 404, Azul 406, Gris 504, Gris 506, Gris Plateado Seguridad 612, Bermellon 619, Gris 621, Azul 622, Verde 623, Amarillo 624	250.67	1,112.26
Verde Tierno 004, Rojo Seguridad 112, Naranja 200, Amarillo Ocre 202, Amarillo Seguridad 203, Amarillo 204, Verde 300, Verde 302, Verde Seguridad 312, Azul 400, Violeta 601, Azul 626, Verde 628	269.91	1,195.10
Aguamarina 007, Rojo 102, Naranja Seguridad 211	303.59	1,349.03
Violeta Seguridad 811	342.60	1,529.16
Oro 625	385.36	1,726.38
Morado 600 Un solo componente.	544.10	2,446.33
<u>Recubrimiento Epoxico para zona de Mareas y Oleajes (RE-32)</u>		
RA-21 Endurecedor	275.26	1,218.62
RA-21 Resina	314.28	1,399.28
Negro 001		
Verde Natural 003, Verde Tierno 004, Verde Olivo 005, Gris 008, Plata 009, Rojo 100, Rosa 104, Rosa 106 Verde 302, Verde 304, Verde 306, Azul 402, Azul 404, Azul 406, Cafe 500, Ocre 502, Gris 504, Gris 506, Gris 621, Azul 622, Verde 623,	364.52	1,620.55
Blanco 002, Aguamarina 007, Rojo Seguridad 112, Naranja 200, Amarillo Ocre 202, Amarillo 204, Verde 300, Azul 400, Azul Seguridad 401, Violeta 601, Amarillo 624, Azul 626, Verde 628	405.14	1,734.40
Azul 006	458.05	2,038.52
Rojo 102, Bermellon 619	531.28	2,372.03
Morado 600 Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	880.29	3,947.69
<u>Acabado Vinílico de Altos Sólidos (RA-22)</u>		
Negro 001, Blanco 002, Verde Natural 003, Verde Tierno 004, Verde Olivo 005, Aguamarina 007, Gris 008, Rosa 104, Rosa 106, Amarillo Ocre 202, Crema 206, Verde 300, Verde 302, Verde 304, Verde 306, Azul 402, Azul 404, Azul 406, Cafe 500, Ocre 502, Gris 504, Gris 506, Gris 621, Azul 622, Verde 623, Amarillo 624	349.55	1,557.48
Azul 006, Plata 009, Rojo 102, Naranja 200, Amarillo 204, Azul 400, Violeta 601, Azul 626, Verde 628,	370.93	1,645.14
Bermellon 619	403.00	1,791.59
Morado 600 Un solo componente.	624.28	2,790.53

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de Pemex

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 15 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Acabados Pemex 4.411</u>		
<u>Acabado Vinil-Acrílico (RA-25)</u>		
Negro 001, Rojo 100	324.43	1,432.95
Blanco 002, Amarillo Ocre 202, Verde 302	363.98	1,617.88
Verde Natural 003, Naranja 200, Amarillo 204	388.57	1,721.03
Bermellon 619 Un solo componente.	437.21	1,939.64
<u>Acabado Epóxico de Altos Solidos (RA-26)</u>		
RA-26 Endurecedor	336.19	1,496.55
RA-26 Resina		
Negro 001, Verde Natural 003, Verde Tierno 004, Gris 008, Rosa 104, Rosa 106, Crema 206, Verde 304, Verde 306, Verde Seguridad 312, Azul 402, Azul Claro Seguridad 403, Azul 404, Azul 406, Cafe 500, Ocre 502, Gris 504, Gris 506, Cafe Seguridad 511, Amarillo Ocre Seguridad 512, Verde 607, Gris 621, Azul 622, Verde 623	345.81	1,536.10
Blanco 002, Aguamarina 007, Plata 009, Rojo 102, Naranja 200, Amarillo Ocre 202, Amarillo Seguridad 203, Amarillo 204, Naranja Seguridad 211, Verde 300, Verde 302, Azul 400, Azul Seguridad 401, Violeta 601, Gris Plateado Seguridad 612, Amarillo 624, Azul 626, Verde 628	368.79	1,644.60
Verde Olivo 005, Azul 006, Bermellon 619, Violeta Seguridad 811	478.36	2,128.31
Morado 600 Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	1,144.86	5,132.64
<u>Acabado de Hule Clorado (RA-27)</u>		
Negro 001	327.10	1,458.07
Verde 304, Gris 506	361.31	1,599.71
Blanco 002, Amarillo Ocre 202, Crema 206, Verde 300, Verde 302 Institucional, Gris 621 Pemex, Un solo componente.	400.33	1,774.48
CONTENIDO	1 LT	4 LTS 18 LTS
<u>Acabado de Poliuretano (RA-28)</u>		
RA-28 Endurecedor	196.16	753.62 3,362.43
RA-28 Resina		
Negro 001, Cafe 500, Ocre 502, Cafe Seguridad 511, Amarillo Ocre Seguridad 512	407.28	1,818.31
Blanco 002, Aluminio 003, Verde Tierno 004, Aguamarina 007, Gris 008, Plata 009, Rojo 100, Rosa 104, Rosa 106, Naranja 200, Amarillo Ocre 202, Crema 206, Verde 302 Institucional, Verde 304, Verde 306, Azul Seguridad 401, Azul 402, Azul Claro Seguridad 403, Azul 404, Azul 406, Gris 504, Gris 506, Verde 607, Gris Plateado Seguridad 612, Gris 621, Azul 622, Verde 623, Azul 626, Verde 628	440.95	1,961.55
Verde Natural 003, Verde Olivo 005, Azul 006, Rojo 102, Rojo Seguridad 112, Amarillo Seguridad 203, Amarillo 204, Naranja Seguridad 211, Verde 300, Verde Seguridad 312, Azul 400, Violeta 601, Amarillo 624	506.69	2,257.66
Violeta Seguridad 811	586.86	2,626.45
Bermellon 619	641.38	2,864.29
Morado 600 Dos componentes, relación de mezcla 3 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.	1,228.78	5,515.33

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de CFE

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 16 - 22

CONTENIDO	4 LTS	18 LTS
<u>Primarios CFE</u>		
<u>Primario Vinílico (P-6)</u>		
P-6 Primario Blanco 94-01	350.09	1,551.07
Un componente.		
<u>Primario Alquitrán de Hulla Epóxico (P-7)</u>		
P-7 Primario Endurecedor	303.59	1,349.57
P-7 Primario Negro	239.98	1,061.48
Dos componentes, relación de mezcla 1 de Resina por 1 parte de Endurecedor.		
CONTENIDO	0.2 LTS	0.9 LTS
<u>Primario Epoxi-Amina (P-8)</u>		
P-8 Primario Endurecedor	27.79	91.93
P-8 Primario Gris		315.88
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		1,401.41
CONTENIDO		0.8 LTS
<u>Primario Orgánico de Zinc Epoxi-Poliámina (P-9)</u>		
P-9 Endurecedor		113.31
P-9 Primario Orgánico de Zinc		1,108.52
Dos componentes, ordenar polvo y líquido para obtener mezcla 4 litros.		
CONTENIDO	2.48 LTS	3 LTS
<u>Primario Inorgánico de Zinc Post Curado (P-10)</u>		
P-10 Líquido	99.95	
P-10 Polvo		294.50
P-10 Solución Curadora		
Tres componentes, ordenar Polvo y Líquido para obtener mezcla de 4 litros y solución curadora.		
<u>Primario Inorgánico de Zinc Autocurante Base Solvente (P-11)</u>		
P-11 Líquido	232.50	
P-11 Polvo		646.72
Dos componentes, ordenar polvo y líquido para obtener mezcla de 4 litros.		
CONTENIDO		4 LTS
<u>Primario Aluminio Oleoresinoso (P-12)</u>		
P-12 Aluminio #3		337.26
Un componente.		1,506.17
<u>Primario Cloruro de Polivinilo (P-14)</u>		
P-14 Primario Verde		403.00
Un componente.		1,787.84
CONTENIDO	0.8 LTS	3.2 LTS
<u>Primario Fosfato de Zinc Epoxi-Poliámina (P-19)</u>		
P-19 Primario Endurecedor	95.67	380.55
P-19 Primario Rojo Óxido 94-12		301.98
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.		1,066.83
CONTENIDO		1 LT
<u>Primario Vinil Alquidial Fosfato de Zinc Óxido (P-20)</u>		
P-20 Primario Rojo Óxido 94-12		259.22
Un componente.		1,158.22
<u>Primario Vinil Epoxi-Fosfato de Zinc Óxido (P-21)</u>		
P-21 Primario Rojo Óxido 94-12		357.03
Un componente.		1,585.81
<u>Primario Fosfato de Zinc Alquidial Óxido (P-23)</u>		
P-23 Primario Rojo Óxido 94-12		233.03
Un componente.		1,035.29
<u>Primario Fosfato de Zinc Hule Clorado Óxido (P-25)</u>		
P-25 Primario Rojo Óxido 94-12		366.66
Un componente		1,621.09
<u>Primario Epoxi-cicloalifático de Altos Sólidos P-33 8500-02 / 2009</u>		
P-33 Endurecedor	305.72	
P-33 Resina Blanco		814.02
Dos componenetes, relación de mezcla 4 partes de resina por 1 parte de endurecedor		

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de CFE

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 17 - 22

CONTENIDO	0.2 LTS	0.9 LTS	3.8 LTS	17.10 LTS
<u>Intermedios CFE</u>				
<u>Intermedio Epoxi-Amina (I-1)</u>				
I-1 Intermedio Endurecedor	38.48	104.76		
I-1 Intermedio Gris			288.09	1,282.22
Dos componentes, relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				
 CONTENIDO				
			4 LTS	18 LTS
<u>Intermedio Vinil Epoxi-Fenólico Oxido (I-3)</u>				
I-3 Intermedio Rojo Oxido Oscuro			287.02	1,270.47
I-3 Intermedio Gris			324.43	1,442.03
Un componente.				
 <u>Intermedio de Cloruro de Polivinilo (I-4)</u>				
I-4 Intermedio Gris			374.14	1,647.28
Un componente.				
 CONTENIDO				
			4 LTS	18 LTS
<u>Acabados CFE</u>				
<u>Acabado Alquidático A-1</u>				
Negro #2			215.40	950.31
Gris Oscuro #4, Gris Claro #5, Verde Hoja #13, Verde Pistache #14, Verde Claro #15, Azul Electrico #19, Azul Claro #20, Cafe Oscuro #21, Cafe Claro #22, Ocre #23, Marfil #24, Gris #25, Ostion #26, Pizarra #27, Marron # 28, Ocre Natural #29, Amarillo Claro # 30, Arena #31				
			246.40	1,088.74
Blanco #1, Aluminio #3, Rosa #6, Violeta # 7, Rojo #8, Naranja #11, Amarillo Fuerte #16, Amarillo #17, Azul Oscuro #18				
			279.00	1,236.26
Naranja Oscuro #10, Verde Oscuro #12				
Un componente.				
 CONTENIDO				
			4 LTS	18 LTS
<u>Acabado Epóxico Poliamida A-2</u>				
A-2 Endurecedor			280.07	1,241.07
A-2 Resina				
Negro #2, Ocre Natural #29			312.67	1,390.72
Aluminio #3, Gris Oscuro #4, Gris Claro #5, Rosa #6, Violeta # 7, Verde Hoja #13, Verde Pistache #14, Verde Claro #15, Amarillo Fuerte #16, Amarillo #17, Azul Claro #20, Cafe Oscuro #21, Cafe Claro #22, Ocre #23, Marfil #24, Gris #25, Ostion #26, Arena #31				
			343.67	1,530.76
Blanco # 1, Naranja #11, Azul Oscuro #18, Azul Electrico #19				
			373.60	1,658.50
Naranja Oscuro #10, Verde Oscuro #12				
			412.09	1,826.86
Rojo #8				
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				
			641.91	2,853.07
 CONTENIDO				
			4 LTS	18 LTS
<u>Acabado Epóxico Altos Sólidos A-3</u>				
A-3 Endurecedor			352.22	1,569.24
A-3 Resina				
Blanco # 1, Negro #2, Gris Oscuro #4, Gris Claro #5, Rosa #6, Violeta # 7, Naranja Oscuro #10, Naranja #11, Verde Hoja #13 Verde Pistache #14, Verde Claro #15, Amarillo Fuerte #16, Amarillo #17, Azul Electrico #19, Azul Claro #20, Cafe Oscuro #21,Cafe Claro #22, Ocre #23, Marfil #24, Gris #25, Ostion #26, Azul Pizarra #27, Marron # 28, Ocre Natural #29, Amarillo Claro #30, Arena #31			336.72	1,503.50
Aluminio #3, Rojo #8, Verde Oscuro #12, Azul Oscuro #18, Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				
			391.78	1,745.62

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de CFE

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
Hoja 18 -22

CONTENIDO	0.2 LTS	0.9 LTS	3.8 LTS	17.10 LTS
<u>Acabados CFE</u>				
<u>Acabado Epóxico Amina A-4</u>				
A-4 Endurecedor	38.48	114.91		
A-4 Resina				
Blanco # 1, Verde Hoja #13, Amarillo Fuerte #16, Amarillo #17, Azul Claro #20, Ostion #26			364.52	1,617.88
Aluminio #3			380.55	1,685.22
Rojo #8			554.79	2,477.33
Dos componentes relación de mezcla 19 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				
CONTENIDO			4 LTS	18 LTS
<u>Acabado Vinílico Altos Sólidos A-5</u>				
Blanco # 1, Negro #2, Gris Oscuro #4, Gris Claro #5, Verde Hoja #13, Verde Pistache #14, Verde Claro #15, Amarillo Fuerte #16, Azul Electrico #19, Azul Claro #20, Cafe Oscuro #21, Cafe Claro #22, Ocre #23, Gris #25, Azul Pizarra #27, Marron # 28, Ocre Natural #29			345.81	1,530.22
Aluminio #3, Rosa #6, Violeta # 7, Rojo # 8, Naranja Oscuro #10, Naranja #11, Verde Oscuro #12, Amarillo #17, Azul Oscuro #18, Marfil #24, Ostion #26, Amarillo Claro # 30, Arena #31			368.79	1,633.91
<u>Acabado Antivegetativo A-7</u>				
A-7 Antivegetativo Rojo Oxido 94-12			1,767.00	7,906.07
Un componente.				
<u>Acabado cloruro de Polivinilo A-8</u>				
A-8 Blanco # 1, Negro #2, Azul Claro #20, Gris #25			290.22	1,284.90
Verde Oscuro #12, Amarillo #17, Azul Oscuro #18, Arena #31			312.67	1,389.12
Un componente.				
<u>Acabado Vinílico A-9</u>				
Blanco # 1, Gris #25			340.47	1,507.78
Aluminio #3, Rojo #8			365.05	1,618.95
Un componente.				
<u>Acabado de Hule Clorado A-11</u>				
Negro #2			336.72	1,496.02
Blanco #1, Amarillo Fuerte #16,			403.00	1,784.64
Rojo #8			486.91	2,165.72
Un componente.				
<u>Acabado Poliuretano Acrílico A-12</u>				
A-12 Endurecedor			739.19	3,294.55
A-12 Resina				
Negro #2			396.59	1,767.53
Gris Claro #5, Verde Pistache #14, Azul Electrico #19, Cafe Claro #22, Gris #25, Ostion #26, Arena #31			432.40	1,923.07
Blanco #1, Aluminio #3, Rojo #8, Verde Oscuro #12, Verde Hoja #13, Verde Claro #15, Amarillo Fuerte #16, Amarillo #17, Azul Oscuro #18, Marfil #24			458.05	2,044.93
Naranja Oscuro #10			529.14	
Dos componentes relación de mezcla 3 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.				

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Especificaciones de CFE

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 19 - 22

CONTENIDO	1 LT	4 LTS	18 LTS
<u>Acabados CFE</u>			
<u>Acabado Vinílico Emulsionado A-13</u>			
Blanco # 1, Negro # 2, Azul Electrico #19, Marfil #24, Ostion #26, Amarillo Claro #30, Blanco Apio 736, Blanco Amanecer 756, Verde Agua 766, Azul Celeste 778 Un componente.	82.84	307.33	1,350.10
<u>Acabado Epóxico Poliamida 100% Sólidos A-14</u>			
A-14 Endurecedor Negro #2		537.69	2,404.10
A-14 Blanco # 1		575.64	2,568.19
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.			
<u>Acabado Epóxico Autoimprimante Altos Sólidos A-21</u>			
A-21 Endurecedor		459.12	2,039.59
A-21 Resina Blanco #1		504.02	2,241.09
A-21 Resina Gris #25		443.62	1,971.17
Dos componentes, relación de mezcla 1 parte de Resina por 1 parte de Endurecedor.			
CONTENIDO	1 LT	4 LTS	16 LTS
<u>Acabado Poliuretano Modificado de Altos Sólidos A-29</u>			
A-29 Endurecedor	200.97	739.72	
A-29 Resina Negro #2		417.97	1,603.98
Blanco # 1, Gris Claro # 5, Verde Hoja # 13, Azul Electrico# 19, Gris # 25, Pizarra #27		480.50	1,846.64
Verde Oscuro # 12, Amarillo Fuerte # 16, Azul Oscuro # 18			2,212.76
Naranja Oscuro # 10			2,445.26
Dos componentes, relación de mezcla 4 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.			
CONTENIDO		1 LT	4 LTS
<u>Acabado Epoxico Fenólico 100% Solidos A-30 8500-02 / 2009</u>			
A-30 Endurecedor		386.43	
A-30 Resina Gris			1,229.84
Dos componentes, relación de mezcla 2 partes de Resina por 1 parte de Endurecedor.			

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

CONTENIDO	0.7 KGS	2.25 KGS	2.75 KGS	3.5 KGS	4.5 KGS	20 KGS	25 KGS	40 KGS
<u>Carpetas y Recubrimientos Nu-Klad</u>								
<u>Carpeta Epóxica Monolitica (Nu-Klad 100)</u>								
Nu-Klad 100 Liquido								
Blanco 12-01, Amarillo 12-03, Beige 12-04, Rojo 12-05,						2,547.88		
Marfil 12-10, Azul 12-15, Negro								
Azul Intenso 12-13						2,942.86		
Verde Intenso 12-20						3,204.76		
Nu-Klad 100 Polvo								1,044.91
Dos componentes, ordenar 2 sacos de polvo y 1 envase de liquido para obtener 100 Kg de mezcla.								
<u>Primario Sellador Epóxico (Nu-Klad 105)</u>								
Nu-Klad 105 Endurecedor	455.91							
Nu-Klad 105 Resina				532.34				
Dos componentes, Ordenar 1 envase de Resina y 1 envase de Endurecedor.								
<u>Mortero Epóxico Monolitico (Nu-Klad 110)</u>								
Nu-Klad 110 Liquido								
Blanco 12-01, Amarillo 12-03, Beige 12-04, Rojo 12-05,					654.21			
Marfil 12-10, Gris 12-11, Azul 12-15, Negro,								
Azul Intenso 12-13, Verde Claro 12-21					700.17			
Verde Intenso 12-20					810.81			
Nu-Klad 110 Polvo							649.93	
Dos componentes, Ordenar 1 envase de polvo y 1 envase de liquido para obtener 29.25 Kg de mezcla.								
<u>Compuesto Rellenador (Nu-Klad 114)</u>								
Nu-Klad 114 Liquido Blanco Q.A.			410.48					
Nu-Klad 114 Polvo	276.33							
Dos componentes, Ordenar 1 envase de polvo y 1 envase de liquido para obtener 5 kg de mezcla.								
CONTENIDO					1 LT	3 LTS	4 KGS	12 KGS
<u>Carpeta Autonivelante para Pisos (Nu-Klad 120)</u>								
Nu-Klad 120 Endurecedor					146.45			
Nu-Klad 120 Resina								
Amarillo 12-03, Marfil 12-10, Azul Claro 12-15, Negro 12-80,						331.38		
Gris Perla 94-83, Beige Anchor,								
Azul Intenso 12-13, Verde 12-20, Verde Claro 12-21						384.29		
Dos componentes, Mezclar 3 partes de Resina y 1 parte de Endurecedor.								
<u>Carpeta Epóxica de Alta Resistencia Química (Nu-Klad 125)</u>								
Nu-Klad 125 Liquido							598.62	
Nu-Klad 125 Polvo Negro								489.59
Dos componentes, Ordenar 1 envase de polvo y 1 envase de liquido para obtener 16 kg de mezcla.								
CONTENIDO					16 KGS	20 KGS	30 KGS	40 KGS
<u>Cementos Nukem</u>								
<u>Cemento Furánico (Nukem 21)</u>								
Nukem 21 Liquido					1,848.78			
Nukem 21 Polvo								1,483.72
Dos componentes, Ordenar 1 saco de polvo y 1 envase de liquido para obtener 56 kg de mezcla.								
<u>Cemento Furánico con Carbono (Nukem 21-C)</u>								
Nukem 21-C Liquido						2,690.05		
Nukem 21-C Polvo								2,051.88
Dos componentes, Ordenar 1 saco de polvo y 1 envase de liquido para obtener 60 kg de mezcla.								
<u>Cemento Furánico (Nukem 31)</u>								
Nukem 31 Liquido						2,651.03		
Nukem 31 Polvo Gris							536.09	
Dos componentes, Ordenar 3 sacos de polvo y 1 envase de liquido para obtener 110 kg de mezcla.								

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
SE DEBERA AGREGAR EL IVA

CONTENIDO	1 KG	4 KGS	18 LTS	20 KGS	36 KGS	40 KGS
-----------	------	-------	--------	--------	--------	--------

Dos componentes, Ordenar 1 parte de Liquido (4.00 kg) y 1 parte de Polvo (16 kg).

1 KG 4 KGS 18 LTS 20 KGS 36 KGS 40 KGS

3,813.00

1,156.09

563.34

706.05

638.17

63.07

1 KGS 2.33 KGS 4 LTS 6.20 KGS 14 KGS 18 LTS

492.79

802.26

303.05

291.83

115.98

263.50

272.59

107.43

578.31

468.74

223.95

272.05

494.40

2,206.88

686.28

3,070.60

742.40

3,302.57

222.34

1,267.26

4 KGS

16 KGS

791.03

679.33

"MANTENIMIENTO INDUSTRIAL"
Bases Tintometricas Industriales

LISTA DE PRECIOS CONCESIONARIO
 SE DEBERA AGREGAR EL IVA

FECHA: Febrero 4, 2013
 Hoja 22 - 22

CONTENIDO			3.785 LTS	9.46 LTS
Amerlock 400				
Base Claros Igualada			891.52	2,085.02
Base Medios Igualada			880.29	2,059.90
Base Intensos Igualada			1,019.26	2,384.86
CONTENIDO	0.76 LTS	3.04 LTS	3.785 LTS	15.14 LTS
Amershield STI				
Amershield Endurecedor STI	183.86		877.62	
Base Claros Igualada		862.66		3,829.57
Base Medios Igualada		920.38		3,927.91
Base Intensos Igualada		1,099.97		4,698.10
CONTENIDO	0.76 LTS	3.04 LTS	3.785 LTS	15.14 LTS
Amercoat 450H STI				
Base Claros Igualada		675.59		2,997.38
Base Medios Igualada		803.86		3,568.74
Base Intensos Igualada		932.67		4,139.03